



**MICRO**  
**m á q u i n a s**  
Desde 1954

## Jato de Microesferas





## Jato de Microesferas

\*A marca dos motores e peças podem variar de acordo com o lote de fabricação.

- ◆ **Pistola fabricada em aço com bico de metal duro (carboneto de tungstênio)**
- ◆ **Completa Assistência técnica e peças de reposição**
- ◆ **Acionamento fácil por meio de pedal Orifício de manipulação extragrande, facilitando o trabalho do operador, que possui maior liberdade de movimentos**
- ◆ **Possui terminação com luva de PVC**
- ◆ **Coletor de pó tipo balão (durabilidade aproximada de 8 meses)**
- ◆ **Fornecido nas tensões 220/380V (especificar no pedido);**
- ◆ **Possui 2 lâmpadas 20 W**
- ◆ **Motor com potência de 0,75Hp, possibilitando exaustão da poeira gerada**
- ◆ **Trabalha com compressor de 40 a 60 pés**



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Dimensões Internas

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Largura:.....     | 900 mm |
| Profundidade..... | 700 mm |
| Altura.....       | 750 mm |

### Dimensões externas

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Largura.....         | 1105 mm |
| Profundidade.....    | 1200 mm |
| Altura.....          | 1900 mm |
| Peso aproximado..... | 130 KG  |

### Acessórios

- Pistola de Jato para gabinete
- Válvula Pedal
- Reservatório de poeira com 20 Litros
- Luvas PVC





 (11) 96437-3311  (11) 3836-8588

 contato@micromaquinas.com.br

 Micromaquinas  micro\_maquinas

 Micromaquinas

 [www.micromaquinas.com.br](http://www.micromaquinas.com.br)

## LINHAS DE CRÉDITO



## FORMAS DE PAGAMENTO

**12X** no cartão  
SEM JUROS



FINANCIAMENTO  
PRÓPRIO EM ATÉ  
**48 MESES**